

Inside Spot

[PRODOTTO SU MISURA - modularità 500mm]

Recess

Hole Width 45mm

Push/1-10V Optional

DALI Optional

Casambi Optional

CRI 80

UGR<16

		POWER PER METER - POWER SUPPLY - CRI			
		15W/mt 24Vdc CRI 80	38W/mt 24Vdc CRI 80	15W/mt 24Vdc CRI 90	38W/mt 24Vdc CRI 90
CCT	2700 K	1334 lm/mt	3270 lm/mt	3270 lm/mt	3270 lm/mt
	3000 K	1419 lm/mt	3480 lm/mt	3480 lm/mt	3480 lm/mt
	4000 K	1607 lm/mt	3940 lm/mt	3940 lm/mt	3940 lm/mt
		LUMINOUS FLUX PER METER			

SISTEMA DI FISSAGGIO
A. Clip a Molla Standard

FASTENING SYSTEM
A. Standard Spring Clip





CE

Finiture
Finishing

Optional

STANDARD

ANODIZED SILVER

ANODIZED GOLD

ANODIZED BLACK

PAINTED BLACK

PAINTED WHITE 9016

Special


ANODIZED TITANIUM

ANODIZED BRONZE



*ON REQUEST

Le lampade lineari standard, sono in alluminio anodizzato o verniciato (a seconda del modello).

Standard Light lines, are painted or anodized aluminum (it changes by model type).

Tutte le nostre linee di luce, oltre che per la potenza e la misura, possono essere personalizzate scegliendo differenti finiture. Escludendo il bianco, che è l'unica finitura verniciata a polvere, tutte le altre sono anodizzate. L'anodizzazione permettere di mantenere inalterata la texture dell'alluminio e di rendere la colorazione più resistente.

All our light lines, including power and measure, can be customized choosing between different kinds of finishings. Except the white dust painted finishings, all the other are anodized. The anodization process keeps unchanged the aluminum texture and it makes the coloration stronger.

Cavi per Sospensioni
Suspensions Cables

Optional

STANDARD

SEMITRANSPARENT 4 mt


BLACK PLAIN COLOUR SILK EFFECT / 3 mt

WHITE PLAIN COLOUR SILK EFFECT / 3 mt

GREEN PLAIN COLOUR SILK EFFECT / 3 mt

RED PLAIN COLOUR SILK EFFECT / 3 mt

Special

BLACK PLAIN BRAIDED COLOUR / 3 mt

BLACK ZIG ZAG SILK EFFECT / 3 mt

NATURAL LINEN GRAY 3 mt

NATURAL LINEN BROWN / 3 mt



*ON REQUEST

Realizzazioni angoli custom
Custom angles realization



CUT ANGLE 45° + 45°



CUSTOM CUT ANGLE

Rosone porta alimentatore
Power supply box



POWER SUPPLY BOX S
270x38x30 mm



POWER SUPPLY BOX M
291x103x56 mm



POWER SUPPLY BOX L
352x103x56 mm

PAINTED WHITE 9016

PAINTED BLACK

Alta Resa Cromatica
High color Rendering

CRI MODEL 15W-30W/mt - (CRI TYP 95)



CRI MODEL 9.4W-18.8W/mt - (CRI TYP 95)



TAB. - SLOT (CRI TYP 97)



TAB. SUNLIKE - (CRI TYP 97)



NB: Rese Cromatiche rilevate in data 04/2019 con apparecchiatura certificata.
I valori potrebbero subire lievi variazioni in base al BIN dei led utilizzati.

NB: Color Rendering observed on the date 04/2019 with certificated machinery.
The value could endure feeble variation depending on the BIN of the used Leds.